

Sens du feu: Indifférent
BATI: Bois exotique 85 x 68 mm (massif ou lamellé collé)
PORTES: Médium 55 mm
IMPOSTE: Médium 55 mm
FERMETURE: Crémone encastrée 3 pts à rectangle 10 x 6 GDF et verrous
FERRAGE: 3 charnières encastrées **ouverture à 180°**
 3 pions anti-dégondage
JOINT: Intumescent
OPTIONS: Crémone encastrée 3 pts à *cylindre européen (*hors lot)
 Targette encastrée manuelle rectangle 10 x 6 GDF
 Targette encastrée manuelle triangle EDF
 Finition: Stratifié, Placage bois
 Talon pour remplissage bois ou *béton (*hors lot)
 Grille de ventilation intumescente 225 x 200
 Oculus 400 x 400

Façade de gaine technique El₂ 60

Gamme "GaineFeu"

P.V. feu EFECTIS N° 10-A-356 et extension 11/1




Facade avec imposte (Finition à peindre)


GCF 60 K180 XL

Extra Large

Délai de livraison : 3 à 4 semaines



Coupe horizontale



EXISTE AUSSI AVEC :

- Version médicalisée
 (voir page 4.9000)

Sens du feu: Indifférent
BATI: Bois exotique 85 x 68 mm (massif ou lamellé collé)
PORTES: Médium 55 mm
FERMETURE: Crémone encastrée 3 pts à rectangle 10 x 6 GDF et verrous
FERRAGE: 3 charnières encastrées **ouverture à 180°**
 3 pions anti-dégondage
JOINT: Intumescent
OPTIONS: Crémone encastrée 3 pts à *cylindre européen (*hors lot)
 Targette encastrée manuelle rectangle 10 x 6 GDF
 Targette encastrée manuelle triangle EDF
 Finition: Stratifié, Placage bois
 Talon pour remplissage bois ou *béton (*hors lot)
 Grille de ventilation intumescente 225 x 200
 Oculus 400 x 400

Façade de gaine technique El₂ 60

Gamme "GaineFeu"

P.V. feu EFECTIS N° 10-A-356 et extension 11/1




Facade sans imposte (Finition à peindre)

GCF 60 K180 XL SI

Extra Large

Délai de livraison : 3 à 4 semaines



EXISTE AUSSI AVEC :
 - Version médicalisée (voir page 4.9000)

