



COMEC

Menuseries ■ Agencements

ZA de Montevi - 49280 LA TESSOUALLE

Tél : 02 41 63 36 36 - Fax : 02 41 63 40 31

Fabricant depuis 1961

www.lacomec.fr

Façade Sanitaire Sous tenture

FS-Mixte

*Montage simple & rapide
avec fixations invisibles (sans collage)*

Démontage possible
sans détérioration



charnières invisibles
réglage 3D ou sur paumelles visibles



Meneaux d'extrémité
et intermédiaires de finition

Serrure, Rosace,
Béquille et Gache
HORS LOT

Dimensions :

Portes & Meneaux : Largeur meneaux : entre 450 & 1000 mm
Largeur porte : 930 mm maximum
Hauteur porte variable

Imposte : Largeur meneaux : dito porte - Hauteur variable



Sur demande, les produits
peuvent être certifiés PEFC

Façade sanitaire

PORTES & MENEaux: (Largeur meneaux: entre 450 & 1200mm)
(Largeur porte: 930mm maximum)
Ame pleine, alaises BER, 2 faces médium brut

IMPOSTE & MENEaux: (Largeur meneaux: inférieur à 450mm)
Ame BER, 2 faces médium brut

PLINTHE:
Bruts, à peindre sur site

CHANTS:
BER

TASSEaux:
BER

FIXATION:
Invisibles & démontables, Bridage Haut

FERRAGE:
4 charnières invisibles zamack

FERMETURE:
Entaillage seul (fourniture hors lot des Béquilles, Rosaces, Boîtier de serrure et Gache)




OPTIONS:
4 paumelles hélicoïdales inox
Finition Stratifiée ou Placage bois
Épaisseur des panneaux: de 40 à 50mm
Feuillure entre porte & imposte
Joints acoustiques en rainures
Joints creux décoratifs

Façade sur charnières invisibles

FS-C-H
Bridage HAUT
Finition BRUTE



Exemples de compositions :



Façade sanitaire

PORTES & MENEAUX: (Largeur meneaux: entre 450 & 1200mm)
(Largeur porte: 930mm maximum)
Ame pleine, alaises BER, 2 faces médium brut

IMPOSTE & MENEAUX: (Largeur meneaux: inférieur à 450mm)
Ame BER, 2 faces médium brut

PLINTHE:
Bruts, à peindre sur site

CHANTS:
BER

TASSEAUX:
BER

FIXATION:
Invisibles & démontables, Bridage Bas

FERRAGE:
4 charnières invisibles zamack

FERMETURE:
Entaillage seul (fourniture hors lot des Béquilles, Rosaces, Boîtier de serrure et Gache)

OPTIONS:
4 paumelles hélicoïdales inox
Finition Stratifiée ou Placage bois
Épaisseur des panneaux: de 40 à 50mm
Feuillure entre porte & imposte
Joints acoustiques en rainures
Joints creux décoratifs
Suppression du joint creux haut
Remplacement de la plinthe par des pieds réglables



Façade sur charnières invisibles

FS-C-B

Bridage BAS
Finition BRUTE

Exemples de compositions :

